

DONGFENG M5



Фургон

Микроавтобус 7 мест

Микроавтобус 9 мест




Полная масса

2 210 кг
2 900 кг
3 200 кг



Мах длина груза


2 860 мм (фургон)
550 мм (до 4-го ряда)
986 мм (до 3-го ряда)
1 960 мм (до 2-го ряда)
2 962 мм (до 1-го ряда)
4 104 мм (до стекла)



Двигатели

4A92 (для фургон)
1,6 бензин (116 л.с.)
153 Нм при 4000 об/мин

4С15TDR
1,5 турбо (170 л.с.)
300 Нм при 1500 об/мин



Привод / трансмиссии

задний привод
МКП-5

задний привод
МКП-6

Фургон

Микроавтобус 7 мест

Микроавтобус 9 мест

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ	COMFORT микроавтобус L2H1	LUXURY микроавтобус L2H1	BUSINESS фургон L2H1
1,6 (116 л.с.) МКП5	-	-	85 500
1,5 турбо (170 л.с.) МКП6	86 500	92 500	-
Антиблокировочная система ABS	•	•	•
Распределение тормозного усилия (EBD) + Приоритет педали торможения	•	•	•
Крепления для детского сиденья ISOFIX	•	•	•
Сигнальная лампа непристёгнутого ремня безопасности водителя	•	•	•
Ремни безопасности трёхточечного типа	•	•	•
Устройство напоминания о невыключенных фарах	•	•	•
Задние дополнительный стоп-сигнал + противотуманные фонари	•	•	•
Задние комбинированные фонари	•	•	•
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•	•
Регулировка руля по углу наклона и по вылету	•	•	•
Кондиционер	•	•	•
Дополнительный кондиционер пассажирского салона	•	•	•
Центральный замок с ДУ	•	•	•
Система контроля давления в шинах TPMS	•	•	•
Штампованные диски 195/70 R15 с декоративными колпаками	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо + Защита моторного отсека	•	•	•
Бортовой компьютер	•	•	•
Дополнительный центральный ящик для хранения	•	•	•
Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира	•	•	•
Интерфейс для подключения внешних источников (AUX/USB/iPod)	•	•	•
Боковая распашная дверь с правой стороны + Задняя подъёмная дверь	•	•	•
Лампа освещения в кабине водителя и переднего пассажира	•	•	•
Аудиосистема mp3/радио, Bluetooth, 2 динамика -для 1,6 (4 – для турбо)	•	•	•
Передние электростеклоподъёмники	•	•	•
Задний парковочный радар (для турбо)	•	•	•
Индивидуальные сиденья водителя и переднего пассажира	•	•	•
Материал обивки сидений: тёмная ткань	•	•	•
Материал обивки сидений: тёмная искусственная кожа	•	•	•
Электрорегулировка и обогрев наружных зеркал	•	•	•
Сплошное остекление пассажирского салона	•	•	•
Легкосплавные диски 195/70 R15	•	•	•
Заводская тонировка задних стёкол	•	•	•
Перегородка между кабиной и грузовым отсеком	•	•	•
Защитная отделка пола и нижней части стенок грузового отсека	•	•	•
2 отдельных сиденья 2-го ряда с продольной регулировкой	•	•	•
3 отдельных сиденья 3-го ряда (съёмные)	•	•	•
2 сиденья 2-го ряда, со трансформацией спинки в «ровный пол»	pack ¹	pack ¹	•
2 сиденья 3-го ряда, со трансформацией спинки в «ровный пол»	pack ¹	pack ¹	•
3 сиденья 4-го ряда (съёмные)	pack ¹	pack ¹	•

pack¹ - доплата за пакет 9 местный салон (вместо 7 местного) – 1 300 BYN

Русифицированная мультимедийная система с цветным экраном 10,25" – 700 BYN

DONGFENG M5




Фургон

Микроавтобус 7 мест

Микроавтобус 9 мест

РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ


ФУРГОН



Длина (мм)	5 135
Высота (мм)	1 970
Ширина (мм)	1 720
Колесная база (мм)	3 000
Передняя колея (мм)	1 445
Задняя колея (мм)	1 420
Длина грузового отсека (мм)	2 860
Ширина грузового отсека (мм)	1 530
Высота грузового отсека (мм)	1 480
Ширина бокового проёма сдвижной двери (мм)	800
Высота бокового проёма сдвижной двери (мм)	1 190
Ширина заднего проёма при открытии распашных дверей(мм)	1 420
Высота заднего проёма при открытии распашных дверей(мм)	1 205
Вместимость грузового отсека	6,3 м ³

РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ

МИКРОАВТОБУС



Длина (мм)	5 135
Высота (мм)	1 970
Ширина (мм)	1 720
Колесная база (мм)	3 000
Передняя колея (мм)	1 445
Задняя колея (мм)	1 420

Фургон

Микроавтобус 7 мест

Микроавтобус 9 мест

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДВИГАТЕЛЬ	
Мотор	1,6	1,5 турбо
Объем двигателя	1 590 см ³	1 493 см ³
Максимальная мощность	116 л.с. (85 к.в)	170 л.с. (125 к.в)
Максимальный крутящий момент	153 Нм при 4000 об/мин	300 Нм при 1500-3500 об./мин
Количество цилиндров / количество клапанов	4 цилиндра / 16 клапанов	4 цилиндра / 16 клапанов
Тип топлива	Бензин	бензин
Степень сжатия	11	9,7
Код двигателя	4A92	4C15TDR
Фазорегулятор	DOHC	DOHC
Привод ГРМ	цепь	цепь
Средний расход топлива, л	7,9 л	8,4 л
Максимальная скорость	150 км/ч	170 км/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТРАНСМИССИЯ	
Тип	механическая	механическая
Коробка передач	МКП-5	МКП-6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАССЫ	
	фургон	7 мест / 9 мест
Полная масса	2 210 кг	2 170 / 2 285 кг
Снаряженная масса	1 510 кг	1 660 / 1 700 кг
Технически допустимая максимальная масса на переднюю ось	1 750 кг	1 750 кг
Технически допустимая максимальная масса на заднюю ось	2 200 кг	2 200 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРОЧИЕ ДАННЫЕ	
Расположение двигателя		переднее продольное
Тип привода		заднеприводная
Передняя подвеска	независимая, двухрычажная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя подвеска	зависимая, рессорная с гидравлическими амортизаторами	
Объем топливного бака		55 литров

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ИЛИ 100 000 КМ

dongfeng-lcv.by